

N 70, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm  
KI1416D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



De inbouwkoelkast houdt groente en fruit 2x langer vers en biedt bijzonder veel plaats voor flessen en voedingsmiddelen.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
Meubeldeur opties : Mogelijk, maar optioneel  
Hoogte (mm) : 1221  
Breedte apparaat (mm) : 558  
Diepte apparaat (mm) : 545  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1225.0 x 560 x 550  
Nettogewicht (kg) : 48,722  
Aansluitwaarde (W) : 90  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
Ventilator vriesgedeelte : Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 5  
Flessenrooster : Nee  
EAN-code : 4242004230922  
Merk : Neff  
Productnaam : KI1416D30  
Productcategorie : Koelkast  
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 105,00  
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 211  
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 0  
No-frost systeem : Nee  
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 0  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 33  
Klimaatklasse : SN-T  
Type installatie : Volledig geïntegreerd

#### Optionele accessoires

KS1840Z0	Gourmet tray
KS1860Z0	BottleFlex flessenrooster
Z10020	Flessenrek



4 242004 230922

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++;  
Energieverbruik: 105 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

### Design:

- LED-verlichting met SoftStart

### Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Automatische ontdooiing
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- BottleFlex flessenrooster - géén rollende flessen meer
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

### Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

### Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):  
122 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):  
122.5 x 56 x 55 cm

### Technische specificaties:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T
- Transportgreep

### Toebehoren:

- 2 x eiervak


### Toebehoren

- K13Z6D0, KF1413S0, KF1413Z0, KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

### Algemene informatie:


- Totale bruto inhoud: 215 l
- Bruto inhoud koelen: 215 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Maatschetsen




Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Afmeting in mm



Afmeting in mm