

N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K11416DD1



Deze inbouwkoelkast houdt voedsel optimaal vers dankzij de ideale luchtcirculatie door Eco Air Flow en flexibele bewaarmogelijkheden.

- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Bottle Flex Shelf: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Energieklasse: .....	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): .....	81 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	204 l
Geluidsniveau: .....	28 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	A
Installatietype: .....	Inbouw
Meubelkeur opties: .....	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: .....	1221 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	42.6 kg
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts verwisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	1
Ventilator vriesgedeelte: .....	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....	3
Flessenrooster: .....	Nee
EAN-code: .....	4242004268505
Merk: .....	Neff
Productnaam: .....	K11416DD1
Productcategorie: .....	Koelkast
No-frost systeem: .....	Nee
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



#### Optionele accessoires

KF1413S0 :  
KF1413Z0 :  
KSGG0MZ0 :

N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K11416DD1

#### Uitrusting

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter

**Algemene informatie:**

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- Super Cooling met autom. uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 7 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flex Cooling

**Vershoudsysteem:**

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.


**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K11416DD1

Maatschetsen





**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

$\Delta$  Gewicht  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Maatschetsen



Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.