

N 70, INBOUW KOELKAST, 177,5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K11816DDO



KSGGOMZO :

Deze inbouwkoelkast met flexibele bewaarmogelijkheden en soft close deuren houdt voedsel ongekend vers dankzij de Fresh Safe 1 <0> lade.

- ✓ Fresh Safe 1 <0>: de ideale omgeving voor groente, fruit, vlees en vis.
- ✓ Bottle Flex Shelf: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Flex Cooling: handige bakjes zijn de flexibele oplossing voor individuele koelbehoeften in de hele koelkast
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

Energieklasse: ..... D  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): ..... 91 kWh/a  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 310 l  
 Geluidsniveau: ..... 34 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Installatietype: ..... Inbouw  
 Meubelopties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 1772 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 56.8 kg  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Deurscharnier: ..... Rechts verwisselbaar  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Ja  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 4  
 Flessenrooster: ..... Nee  
 EAN-code: ..... 4242004271963  
 Merk: ..... Neff  
 Productnaam: ..... K11816DDO  
 Productcategorie: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K11816DDO

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 91 kWh p/j
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

**Algemene informatie:**

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 8 Deurvakken
- Ledverlichting
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

**Vershoudsysteem:**

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.
- Fresh Safe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen. Near-to 0C comp.f.meat/fish



**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

- 1 x A\*\*0031

N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K1816DD0






**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


$\Delta$  Gewicht  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.