

N 70, INBOUW KOELKAST, 177,5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI1816DE0



Toebehoren

2 x eiervak

Optionele accessoires

KS0B0SZ0 :
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster
Z10020 Flessenrek

Deze inbouwkoelkast houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en kan dankzij het decorpaneel eenvoudig op uw wensen worden afgestemd.

- ✓ Fresh Safe 2: De ideale omgeving voor groente en fruit.
- ✓ Fresh Safe: de flexibele vershoudlade voor verse groente en fruit.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Vario Shelf: het glasplateau in twee delen waarbij de voorste helft onder de achterste geschoven kan worden voor flexibiliteit in je indeling.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 115 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:C
Installatietype:Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte:558 mm
Diepte:545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 60.7 kg
Aansluitwaarde:90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier:Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:6
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242004251576
Merk: Neff
Productnaam: KI1816DE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie:Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:2 x eiervak



N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11816DE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Ledverlichting met SoftStart
- Super Cooling met autom. uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar plateau
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.
- FreshSafe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V





Toebehoren:

- 2 x eievak
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer


Algemene informatie:

N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K1816DE0

Maatschetsen




Maatschetsen



Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.