

N 70, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm  
KI2426D30



A++



Optionele accessoires

KS1840Z0	Gourmet tray
KS1860Z0	BottleFlex flessenrooster
Z10020	Flessenrek

De inbouwkoelkast met \*\*\*\*vriesvak houdt levensmiddelen 2x langer vers en biedt veel plaats aan flessen en levensmiddelen.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
 Meubelkeur opties : Mogelijk, maar optioneel  
 Hoogte (mm) : 1221  
 Breedte apparaat (mm) : 558  
 Diepte apparaat (mm) : 545  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1225.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 48,582  
 Aansluitwaarde (W) : 90  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Deurscharnier : Right reversibile  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 230  
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 13  
 Aantal compressoren : 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
 Ventilator vriesgedeelte : Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 4  
 Flessenrooster : Nee  
 EAN-code : 4242004230939  
 Merk : Neff  
 Productnaam : KI2426D30  
 Productcategorie : Koelkast  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 172,00  
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 180  
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 15  
 No-frost systeem : Nee  
 Bewaartijd bij storing (u) : 13  
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37  
 Klimaatklasse : SN-ST  
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



4 242004 230939

# N 70, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm

## KI2426D30

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 172 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

#### Design:

- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

#### Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Automatische ontdooiing
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- BottleFlex flessenrooster - géén rollende flessen meer
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

#### Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- 4-sterren vriesvak
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

#### Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd): 122 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm

#### Technische specificaties:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-ST
- Transportgreep

#### Toebehoren:

- 2x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
- Verchroomd flessenrooster

#### Toebehoren


- K13Z6D0, KF1413S0, KF1413Z0, KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

#### Algemeen:

- Totale bruto inhoud: 196 l
- Bruto inhoud koelen: 181 l
- Bruto inhoud vriezen: 15 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.


N 70, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.5 x 56 cm  
KI2426D30

Maatschetsen




Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Afmeting in mm



Afmeting in mm