

N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 122.5 X 56 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE K12426DD1



Toebehoren

1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KF1413S0 :
KF1413Z0 :
KSGG0MZ0 :

Deze inbouwkoelkast met **** vriesvak houdt voedsel optimaal vers dankzij de ideale Eco Air Flow luchtcirculatie en flexibele bewaarmogelijkheden.

- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Bottle Flex Shelf: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Flex Cooling: handige bakjes zijn de flexibele oplossing voor individuele koelbehoeften in de hele koelkast
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	118 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten:	15 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	172 l
Geluidsniveau:	27 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	A
Installatietype:	Inbouw
Meubeldecoratie opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	42.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Overige
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitskabel:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242004270638
Merk:	Neff
Productnaam:	K12426DD1
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 122.5 X
56 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K12426DD1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 118 kWh p/j
- Totale inhoud: 187 liter
- Geluidsniveau: 27 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Super Cooling met autom. uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 7 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flex Cooling

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- ijsblokjesvorm

N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 122.5 X
56 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K12426DD1

Maatschetsen





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Maatschetsen



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.