

N 30, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
54.1 CM
KI5861SFO



Inbouw koel-/vriescombinatie met lowFrost voor minder en sneller ontdooien

✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.

Energieklasse:F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 286 kWh/jaar
Totale volume van de vriescompartimenten: 84 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 183 l
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse:C
Installatietype:Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 50.7 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier:Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
Flessenrooster: Nee
No-frost systeem: Nee
Type installatie:Volledig geïntegreerd



GS6B0BZO :
KS6B0RZO :
KS9E0FZO : Neff FlexCooling accessoire
KSGG0MZ0 :

*N 30, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
54.1 CM
KI5861SFO*

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 286 kWh p/j
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 39 dB

Algemene informatie:

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- Ledverlichting in koelgedeelte
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante vriesladen
- Super Freeze
- Invriescapaciteit: 4.2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

N 30, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
54.1 CM
KI5861SFO


Afmeting in mm



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact