

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER
KI6863FE0



Optionele accessoires

KS9E0FZ0 Neff FlexCooling accessoire
KSGG0MZ0 :
Z10020 Flessenrek

Deze inbouw koelvriescombinatie met LowFrost en plezierige LEDverlichting aan de binnenzijde houdt etenswaren tot wel 2 keer langer vers.

- ✓ Fresh Safe 2: De ideale omgeving voor groente en fruit.
- ✓ Low Frost: reduceert ijsvorming in het vriesvak voor sneller ontdooien.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Vario Shelf: het glasplateau in twee delen waarbij de voorste helft onder de achterste geschoven kan worden voor flexibiliteit in je indeling.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse¹: E
Gemiddeld energieverbruik²: 219 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 74 l
Volume koelgedeelte: 192 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustype: C
Installatietype: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775x560x550 mm
Nettogewicht: 64.8 kg
EAN-code: 4242004246275
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
Flessenrooster: Nee
No Frost: n.v.t
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER
KI6863FEO

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging
- met memory-functie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakscharniersysteem, geen SoftClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- Ledverlichting in koelgedeelte
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 Vario Shelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen langer behouden blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante vriesladen
- VarioZone: flexibel in te delen vriesruimte
- Super Freeze
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:





- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x A**0024

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER
K16863FE0

Maatschetsen




Maatschetsen



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.