

N 90, INBOUW KOELKAST, 177.2 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI8816DE1



De inbouwkoelkast met Fresh Safe 3 en Bottle Flex flessenrooster. Houdt fruit & groente tot wel 3x langer vers en biedt veel extra opslag opties.

- ✓ Fresh Safe 3: vershoudlades met de optimale omstandigheden om je etenswaren écht vers te houden.
- ✓ Flex Cooling: flexibele bewaarbakjes die altijd van pas komen.
- ✓ Bottle Flex flessenrooster: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Vario Shelf: het glasplateau in twee delen waarbij de voorste helft onder de achterste geschoven kan worden voor flexibiliteit in je indeling.

Energieklasse:	E
Gemiddeld energieverbruik:	150 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	289 l
Geluidsniveau:	37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	C
Installatietype:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	65.9 kg
Aansluitwaarde:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	5
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242004262657
Merk:	Neff
Productnaam:	KI8816DE1
Productcategorie:	Koelkast
No Frost:	n.v.t
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

KS0B0SZ0 :
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster



N 90, INBOUW KOELKAST, 177.2 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI8816DE1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 150 kWh p/j
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuurindicatie
- Interieurafwerking met roestvrijstalen applicaties
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 Vario Shelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 9 Deurvakken, waarvan 0 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Flex Cooling
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 83 liter
- Fresh Safe 3 0° C-lade met luchtvochtigheidsregeling voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones langer vers.



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren:

- A**0024

N 90, INBOUW KOELKAST, 177.2 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI8816DE1




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.