

N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 60 CM,
VLAKSCHARNIER
KU1212FE0



3 x eivak

KFZ10AX0 Decor lijst
KSGGOMZ0 :
KU1213Z0 Roestvrijstalen deur met greep

Onderbouwkoelkast: veel ruimte en gemakkelijke toegang, met deuralarm voor zorgeloos opbergen waar de ruimte beperkt is.

- ✓ Super Cooling: verlaagt tijdelijk de temperatuur om dranken of ingrediënten snel te koelen
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 93 kWh/a
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 134 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep:B
 Installatietype:Inbouw
 Meubeltype opties:Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte:598 mm
 Diepte:548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd):820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 28.4 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier:Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte:Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
 Flessenrooster:Nee
 EAN-code: 4242004272311
 Merk: Neff
 Productnaam:KU1212FE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem:Nee
 Type installatie: Onderbouw
 Meegeliverde toebehoren:3 x eivak



N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 60 CM,
VLAKSCHARNIER
KU1212FE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 93 kWh p/j
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, geen SoftClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- Super Cooling met autom. uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus
- 2 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Vershoudsysteem:

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 3 x eiervak

N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 60 CM,
VLAKSCHARNIER
KU1212FE0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht \leq 12 kg