

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S155HTX15E



De flexibele vaatwasser geeft aan wanneer hij aan staat.

- ✓ Info Light - projectie op de vloer door middel van rood lichtpunt
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.
- ✓ Favoriet – makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.
- ✓ Home Connect - verbind je vaatwasser met je thuisnetwerk en geniet van de oneindige mogelijkheden van verbonden apparaten.
- ✓ AquaStop: NEFF's garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur van de vaatwasser.

Energieklasse: .....E  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: .....92 kWh  
 Aantal couverts: .....12  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.5 l  
 Programmaduur: .....3:45 uur  
 Geluidsniveau: ..... 46 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveaurooster: .....C  
 Installatietype: .....Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: .....1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 36.1 kg  
 Brutogewicht: ..... 38.2 kg  
 Aansluitwaarde: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: .....165 cm  
 Lengte afvoerslang: .....190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004253396  
 Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Z7710X0     | Verlengslang voor aqua-stop           |
| Z780BI02    | RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm      |
| Z7863X1     | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| Z7865X1EU : |                                       |
| Z7865X6     | Inox deur met greep                   |
| Z7870X0     | Afwashulpset                          |
| Z7871X0     | Zilverglanscassette                   |
| Z7880X0     | Klapscharnier                         |
| Z788BI00 :  |                                       |

## N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM S155HTX15E

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

### Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Wasmiddeldetectie (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 2-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)

### Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- InfoLight: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

### Toebehoren:

- Incl. dampbescherming voor werkblad

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S155HTX15E

Afmeting in mm



$\Delta$  stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm