

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S157ZB801E



Geef feedback over de resultaten van uw was- en droogcyclus via de Home Connect-app en het Intelligente programma past zich eenvoudig aan uw behoeften aan.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- ✓ Intelligent Programma - gepersonaliseerde was- en droogcyclus op basis van jouw feedback.
- ✓ Favoriet – makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.

Energieklasse: ..... C  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: ..... 74 kWh  
 Aantal couverts: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.5 l  
 Programmaduur: ..... 3:55 uur  
 Geluidsniveau: ..... 41 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Installatietype: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 51.1 kg  
 Bruto gewicht: ..... 53.0 kg  
 Aansluitwaarde: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004261339  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z780BI01	RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Inox deur met greep
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z7880X0	Klapscharnier
Z788BI00 :	

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S157ZB801E

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

**Algemene informatie:**

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

**Comfort / Zekerheid:**

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Wasmiddeldetector (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Akoestisch signaal bij einde programma

**Bediening en gemak:**

- Home Connect via WiFi
- TouchControl op zwart bedieningspaneel
- EmotionLight (binnenverlichting)

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Time Light: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

**Toebehoren:**

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S157ZB801E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm