

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
KEUKENS)  
S197EB802E



Clear Control gebruikersinterface, een praktische begeleiding naar het juiste programma via de intuïtieve bediening van links naar rechts.

- ✓ Clear Control - kies gemakkelijk het juiste programma.
- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwaskorven voor flexibel inladen.
- ✓ Gap Illumination – zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Open Assist – één keer drukken en de vaatwasserdeur gaat vanzelf open.
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.

Energieklasse: ..... A  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: .....54 kWh  
 Aantal couverts: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l  
 Programmaduur: .....4:30 uur  
 Geluidsniveau: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroeël: ..... B  
 Installatietype: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 39.1 kg  
 Bruto gewicht: ..... 41.0 kg  
 Aansluitwaarde: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004285519  
 Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



Z7710X0	Verlengsling voor aqua-stop
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X8	Glazenhouder
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
KEUKENS)  
S197EB802E

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

**Algemene informatie:**

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Classic 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mix 45-65 °C, Auto Intensief 65-75 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Extra Droog, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Machine Care
- Voorspoelen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

**Comfort / Zekerheid:**

- Starttijdkeuze 1-24 u. (via app)
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal bij einde programma

**Bediening en gemak:**

- Home Connect via WiFi
- Clear Control touch bediening

- EmotionLight (binnenverlichting)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

**Toebehoren:**

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
KEUKENS)  
S197EB802E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm