# N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)
S199YB801E

Geef feedback over de resultaten van uw was- en droogcyclus via de Home Connect-app en het Intelligente programma past zich eenvoudig aan uw behoeften aan.

- √ Flex 3 met Retrofit – Veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- √ Gap Illumination – Zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- √ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- √ Intelligent Programma: gepersonaliseerde was- en droogcycli op basis van jouw feedback.
- √ Favoriet – Makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.

## Optionele accessoires

| | |
|---|---|
| Z7710X0 | Verlengslang voor aqua-stop |
| Z780BI01 | RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm |
| Z7860X3 | RVS beschermingsset voor 81,5 cm |
| Z7863X1 | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| Z7865X1EU : | |
| Z786DB04 | Flex3 besteklade voor Flex3 korven |
| Z786RB04 | 3de laadrek voor Flex3 korven |
| Z7870X0 | Afwashulpset |
| Z7871X0 | Zilverglanscassette |
| Z788BI00 : | |

## Uitrusting

### Technische Data

Energieklasse: ..... B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.5 l
Programmaduur: ..... 3:55 h
Geluidsniveau: ..... 43 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse: ..... B
Installatietype: ..... Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ... 815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm
Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: ..... 45.1 kg
Brutogewicht: ..... 47.0 kg
Aansluitwaarde: ..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50; 60 Hz
Repair index: ..... 8.7
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 175.0 cm
Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: ..... 165 cm
Lengte afvoerslang: ..... 190 cm
EAN-code: ..... 4242004261988
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd

4 242004 261988

# N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)
# S199YB801E

## Uitrusting

**Prestaties en verbruik:**
- Energie efficiëntieklasse[1]: B
- Energie[2] / Water[3]: 64 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 3:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

**Algemene informatie:**
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene , Extra Speed
- Voorspoelen
- EasyClean
- Zeolith® droogsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

**Comfort / Zekerheid:**
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Akoestisch signaal bij einde programma

**Bediening en gemak:**
- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- TouchControl op zwart bedieningspaneel
- Emotion Light Pro
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- OpenAssist: voor greeploze keukens
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

**Toebehoren:**
- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

**Technische specificaties:**
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

[4] Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

# N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)
S199YB801E

## Maatschetsen