

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), VARIOSCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB802E



Geef feedback over de resultaten van uw was- en droogcyclus via de Home Connect-app en het Intelligente programma past zich eenvoudig aan uw behoeften aan.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – Veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Emotion Light Pro – 16,8 miljoen kleuren voor het interieur van je vaatwasser.
- ✓ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- ✓ Intelligent Programma: gepersonaliseerde was- en droogcyclus op basis van jouw feedback.
- ✓ Favoriet – Makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.

Energieklasse: ..... B  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 64 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 3:35 h  
 Geluidsniveau: ..... 40 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Installatietype: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: ... 865 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1200 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 48.6 kg  
 Bruto gewicht: ..... 50.5 kg  
 Aansluitwaarde: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004276005  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd

Z7710X0	Verlengsling voor aqua-stop
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	



N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), VARIOSCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB802E

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Voorspoelen
- EasyClean
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

#### Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Akoestisch signaal bij einde programma

#### Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- Emotion Light Pro
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- OpenAssist: voor greeploze keukens
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

#### Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), VARIOSCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB802E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm