

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB803E



De vaatwasser die extreem flexibel te vullen is, aangeeft wanneer hij aan staat, zelfs in speciale inbouwmaten past en achteraf kan worden uitgerust met een 3e laadniveau.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Gap Illumination – zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.
- ✓ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- ✓ Intelligent Programma - gepersonaliseerde was- en droogcycli op basis van jouw feedback.

Energieklasse: ..... B  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: .....64 kWh  
 Aantal couverts: .....13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l  
 Programmaduur: .....3:35 uur  
 Geluidsniveau: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroe: ..... B  
 Installatietype: .....Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....865-925 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: .....1200 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 48.1 kg  
 Bruto gewicht: ..... 50.0 kg  
 Aansluitwaarde: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: .....165 cm  
 Lengte afvoerslang: .....190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004285670  
 Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB803E

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Voorspoelen
- EasyClean
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

#### Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Akoestisch signaal bij einde programma

#### Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

#### Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER  
(GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)  
S299ZB803E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm