

N 70, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox
S416T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877



De vaatwasser met besteklade laat zich zeer flexibel inruimen en droogt de vaat erg goed.

- ✓ Zeolith® droogstelsysteem - beter en energiezuiniger drogen
- ✓ Chef 70° - het professionele programma voor hardnekkig vuil aan potten en pannen
- ✓ VarioSpeed Plus - reinig en droog je vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Zeer stil vaatwassen met 42 dB
- ✓ Met energieklassen A+++ heel erg zuinig in gebruik

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogrammas : 85 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen : 14
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus : 9,5 l
 Programmaduur : 3:15 h
 Akoestische geluidsemissies : 42 dB
 Akoestische geluidsemissieklasse : B
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxh : 815 x 598 x 573 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Diepte met 90° geopende deur : 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte : 60 mm
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht : 47,830 kg
 Bruto gewicht : 50,0 kg
 Aansluitwaarde : 2400 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteits snoer : 175 cm
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang : 165 cm
 Lengte afvoerslang : 190 cm
 EAN-code : 4242004213543
 Type installatie : Half geïntegreerd

Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengsling voor aqua-stop
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X0	Bestekkorf
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel



4 242004 213543

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse:A+++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8Programma's:Chef70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,1uur60 °C,Glas40 °C,Snel45 °C,Voorspoelen
- 4 Speciale functies:IntensiveZone,VarioSpeed Plus,HygiënePlus,Shine + Dry
- Waterverbruik inEco50°C programma:9.5 l
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- 6 Reinigingstemperaturen
- Doorstroomverwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur
- EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens
- Flex3-korvenmet gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Regeneer-electronica.
- Kuipmateriaal: roestvrij staal
- TouchControl op zwart bedieningspaneel
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Display (zwart) met witte tekst
- LED-kleur: wit
- Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad
- Flex-3 Besteklade
- Kleur onderkorf: zilver
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

Technische specificaties:

- Droogefficiëntieklasse:A
- Verbruik in Eco50°C programma:237 kWh/2660liter per jaar
- Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde:2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd):81,5-87,5x60x55cm

