

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM, XXL (EXTRA HOOG) S455HAX29E



Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z7861X0	RVS zijlijsten voor inbouw 86 cm
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z7880X0	Klapscharnier
Z788BI00 :	

De vaatwasser die makkelijk in te ruimen is en de resterende tijd aangeeft.

- ✓ Flex 1-korven - Neerklapbare elementen in de boven- en onderkorf en RackMatic in de bovenkorf voor het flexibel inladen van de vaatwasser.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.
- ✓ AquaStop: NEFF's garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur van de vaatwasser.⁴

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	84 kWh
Aantal couverts:	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus ³ :	9.5 l
Programmaduur:	4:55 uur
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	B
Installatietype:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	36.1 kg
Brutogewicht:	38.0 kg
Aansluitwaarde:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242004263821
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
⁴ De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, XXL (EXTRA HOOG)
S455HAX29E

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie² / Water³: 84 kWh / 9,5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- Warmtewisselaar
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.

Bediening en gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Time Light: projectie van resterende tijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- Flex 1 korfsysteem
- EasyGlide wielletjes in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Kopjesrek in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- NEFF EfficientSilentDrive
- Wasmiddeldetectie (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal
- Energie efficiëntieklasse¹: D


¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, XXL (EXTRA HOOG)
S455HAX29E

Maatschetsen

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm