

N 70, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL
S526P80X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



De extra hoge vaatwasser laat zich zeer flexibel inruimen en geeft de resterende tijd weer.

- ✓ TimeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Zeolith® droogstelsysteem - beter en energiezuiniger drogen
- ✓ Chef 70° - het professionele programma voor hardnekkig vuil aan potten en pannen
- ✓ VarioSpeed Plus - reinig en droog je vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Zeer stil vaatwassen met 42 dB

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogrammas : 84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen : 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus : 9,5 l
Programmaduur : 3:15 h
Akoestische geluidsemissies : 42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse : B
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxh : 865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 865-925 x 600 x 550 mm
Keurmerken : CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur : 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte : 60 mm
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht : 46,7 kg
Brutogewicht : 49,0 kg
Aansluitwaarde : 2400 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer : 175 cm
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang : 165 cm
Lengte afvoerslang : 190 cm
EAN-code : 4242004216070
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z7861X0	RVS zijlijsten voor inbouw 86 cm
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X0	Bestekkorf
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel



4 242004 216070

N 70, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm,
XXL
S526P80X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse:A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 8Programma's:Chef70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,1uur60 °C,Glas40 °C,Snel45 °C,Voorspoelen
- 4 Speciale functies:IntensiveZone,VarioSpeed Plus,HygiënePlus,Shine + Dry
- Waterverbruik inEco50°C programma:9.5 l
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- 6 Reinigingstemperaturen
- Doorstroomverwarmingselement

Comfort / Zekerheid:


- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur
- EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens
- Flex3-korvenmet gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Regeneer-electronica.
- Kuipmateriaal: roestvrij staal
- TouchControl (metallic)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Display (zwart) met witte tekst
- LED-kleur: wit
- Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad
- Flex 3- Besteklade: als accessoire beschikbaar
- Kleur onderkorf: zilver
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

Technische specificaties:

- Droogefficiëntieklasse:A
- Verbruik in Eco50°C programma:234 kWh/2660liter per jaar
- Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde:2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd):86,5-92,5x60x55cm


N 70, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm,
XXL
S526P80X0E

Maatschetsen




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Afmetingen in mm



() Werte mit Verlängerungssatz



Afmeting in mm