


N 50, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm
S583M50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



De vaatwasser met besteklade laat zich flexibel inladen en projecteert de resterende tijd op de vloer.

- ✓ TimeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Chef 70° - het professionele programma voor hardnekkig vuil aan potten en pannen
- ✓ VarioSpeed Plus - reinig en droog je vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Met energieklassen A++ erg zuinig in gebruik
- ✓ AquaStop®: een levenslange garantie tegen waterschade

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogrammas : 76 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen : 10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus : 9,5 l
Programmaduur : 3:15 h
Akoestische geluidsemissies : 44 dB
Akoestische geluidsemissieklasse : B
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d : 815 x 448 x 550 mm
Inbouwfmetingen (hxbxd) : 815-875 x 450 x 550 mm
Keurmerken : CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur : 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte : 60 mm
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht : 32,222 kg
Brutogewicht : 34,0 kg
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer : 175 cm
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang : 165 cm
Lengte afvoerslang : 205 cm
EAN-code : 4242004226321
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop



4 242004 226321

Uitrusting

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 10 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C
- 3 Speciale functies: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDroog
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur
- Flex2 -korven
- EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Kuipmateriaal: roestvrij staal
- Droogefficiëntieklasse: A
- Volledig integreerbaar
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 7 l water, afhankelijk van vervuiling vaatwerk
- 5 Reinigingstemperaturen
- Doorstroomverwarmingselement
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging, EcoDrogen
- EcoDrogen, Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Wisselspoeltechniek
- Regeneer-electronica.
- 5 sproeiniveaus met zelfreinigend filter
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Kleur van indicatoren: rood
- Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad
- Elektronische indicatie glansspoelmiddel
- Flex2 -Besteklade
- silver/dark grey
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjesrek in bovenkorf
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek

Technische specificaties:

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

N 50, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm
S583M50X0E

Maatschetsen

