

N 90, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
S717P82D6E



COOKING PASSION SINCE 1877



De vaatwasser laat zich zeer flexibel inruimen en is makkelijk te openen, zelfs zonder een greep.

- ✓ OpenAssist - met een enkele druk wordt de greeploze deur geopend
- ✓ InfoLight - projectie door middel van rood lichtpunt op de vloer
- ✓ Zeolith® droogstelsysteem - beter en energiezuiniger drogen
- ✓ Chef 70° - het professionele programma voor hardnekkig vuil aan potten en pannen
- ✓ VarioSpeed Plus - reinig en droog je vaat tot drie keer sneller.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369) : 84
Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369) : 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369) : 9,5
Programmaduur (EU 2017/1369) : 3:15
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369) : 42
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369) : B
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 815 x 598 x 550
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
In hoogte verstelbare pootjes : Yes - all from front
Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) : 46,277
Brutogewicht (kg) : 48,5
Aansluitwaarde (W) : 2400
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) : 165
Lengte afvoerslang (cm) : 190
EAN-code : 4242004237884
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengsling voor aqua-stop
Z7860X0	RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X9	Flex 3 BestekLade
Z7870X0	Afwashulpset



4 242004 237884

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse:A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 8Programma's:Chef70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,1uur60 °C,Glas40 °C,Snel45 °C,Voorspoelen
- 5 Speciale functies:Home Connect,Intensive Zone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,Glanztrocknen
- Waterverbruik inEco50°C programma:9.5 l
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- 6 Reinigingstemperaturen
- Doorstroomverwarmingselement

Comfort / Zekerheid:


- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de gehele levensduur
- Flex3-korvenmet gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- InfoLight: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- OpenAssist: voor greeploze keukens
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Home Connect via WiFi
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Regeneer-electronica.
- Kuipmateriaal: roestvrij staal
- TouchControl (metallic)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Display (zwart) met witte tekst
- LED-kleur: wit
- Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad
- Flex 3- Besteklade: als accessoire beschikbaar
- Kleur onderkorf: zilver
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

Technische specificaties:


- Droogefficiëntieklasse:A
- Verbruik in Eco50°C programma:234 kWh/2660liter per jaar
- Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde:2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd):81,5-87,5x60x55cm

N 90, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
S717P82D6E

Maatschetsen



Afmeting in mm



() Werte mit Verlängerungssatz