

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 45 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA KEUKENS)
 S875EMX05E



Praktische vaatwasser die aangeeft wanneer hij actief is, past zelfs in unieke inbouwsituaties.

- ✓ Flex-besteklade voor Slimline vaatwassers: verandert het 3e laadniveau in een handige besteklade.
- ✓ Info Light - projectie op de vloer door middel van rood lichtpunt
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.
- ✓ Open Dry – automatische deuropening tijdens de droogfase voor nog betere droogresultaten.
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.

Energieklasse: C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 59 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 10
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 8.9 l
 Programmaduur: 3:15 h
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep: B
 Installatietype: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: ... 815 x 448 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 31.7 kg
 Bruto gewicht: 33.5 kg
 Aansluitwaarde: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie index: 9.0
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardly. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 205 cm
 EAN-code: 4242004275411
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop
 Z780BI02 RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
 Z7863X8 Glazenhouder
 Z7865X1EU :
 Z788BI00 :

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 45
CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA
KEUKENS)
S875EMX05E

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 59 kWh / 8.9 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:15 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort / Zekerheid:

- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Akoestisch signaal bij einde programma

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- InfoLight: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Toebehoren:

- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 45
CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA
KEUKENS)
S875EMX05E

Afmeting in mm



Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset