


N 50, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND
T36FB40X0



Inductiekookplaat met TouchControl-bediening.

- ✓ Touch Control – Bedien je kookplaat met één druk op de knop en een handige timer.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Installatietype: Inbouw
Type kookplaat: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 592 mm
Afmetingen (HxBxD): 51x592x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: 10.4 kg
Brutogewicht: 12.6 kg
Restwarmte indicator: Ja
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242004195450
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



Z9404SE0 Pannenset 4-delig
Z9406SE0 Pannenset 6-delig
Z9410ES0 :
Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
Z943SE0 :

N 50, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND
T36FB40X0

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TouchControl: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- Quick-Off: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Facet voor

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 4.6 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitkabel

N 50, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE ZONDER RAND
T36FB40X0

