



N 70, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T48BD13N2



COOKING PASSION SINCE 1877



Inductiekookplaat met TouchControl-bediening.

- ✓ Touch Control – een handige manier om de kookplaat te bedienen met slechts één aanraking
- ✓ CombiZones - biedt twee individuele inductiekookzones of één grote gecombineerde kookzone.
- ✓ PowerMove -met deze functie verdeel je jouw kookplaat in twee verwarmingszones: aan de voorkant koken en aan de achterkant warmhouden.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.
- ✓ Inductie - de warmte wordt direct in de pan gegenereerd voor precies koken, dat stopt wanneer je de kookplaat uitschakelt.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 780-780 x 500-500

Breedte apparaat (mm) : 795

Afmetingen: hoogte x breed x diepte (mm) : 55 x 795 x 517

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 608

Nettogewicht (kg) : 15,210

Brutogewicht (kg) : 16,7

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : RVS, zwart

Kleur van de omlijsting : RVS

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110

EAN-code : 4242004232810

Aansluitwaarde (W) : 7400

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60



4 242004 232810

N 70, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T48BD13N2



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 CombiZone: twee kookzones die als één kookzone kunnen worden gebruikt
- Kookzones:
Links: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW of 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) ;
Rechtsachter: 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. power 3.7 kW) ;
Rechtsvoor: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW) Induction
- PowerBoost voor alle inductie zones

Design:

- Omranding

Bediening:

- TouchControl bediening

Comfort/Zekerheid:

- 17 Vermogensstanden
- Digitale weergave van de kookstanden
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Veiligheid:


- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
5.5 cm x 78.0 cm x 50.0 cm - 50.0 cm
- Afmetingen: (bxd) 79.5 cm x 51.7 cm
- Hoofdschakelaar
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 7.4 kW


N 70, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T48BD13N2

Maatschetsen




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

A: Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte.
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
D: Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50