


N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart  
T48TS01N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Inductiekookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.
- ✓ Inductie - de warmte wordt direct in de pan gegenereerd voor precies koken, dat stopt wanneer je de kookplaat uitschakelt.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
Uitvoering : Inbouw  
Energiesoort : Elektrisch  
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500 mm  
Breedte apparaat : 826 mm  
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 826 x 546 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 120 x 950 x 605 mm  
Nettogewicht : 15,990 kg  
Brutogewicht : 17,4 kg  
Restwarmte indicator : Apart  
Positie bedieningspaneel : Front  
Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
Kleur oppervlak : RVS, zwart  
Kleur van de omlijsting : RVS  
Keurmerken : AENOR, CE  
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm  
EAN-code : 4242004191421  
Aansluitwaarde (W) : 7400 W  
Spanning (V) : 220-240 V  
Frequentie (Hz) : 50; 60 Hz



4 242004 191421

## Uitrusting

### Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 braadzone
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
  - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 3.1 kW)
  - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 3.1 kW)
  - Warmhoudzone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 2.2 kW)
  - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)

### Design:

- Design ombouwraam roestvrijstaal

### Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

### Comfort/Zekerheid:

- 17 Vermogensstanden
- Digitaal display
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- Kookwekker
- Stopwatch
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Powermanagement
- Hoofdschakelaar

### Veiligheid:


- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

### Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd):  
5.1 cm x 75.0 cm x 49.0 cm - 50.0 cm
- Afmetingen: (bxd) 82.6 cm x 54.6 cm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- Inclusief aansluitsnoer

N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart  
T48TS01N0

Maatschetsen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.  
\* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten  
Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.  
Afmetingen in mm

