

N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart  
T48TS24N0




COOKING PASSION SINCE 1877



#### Inductiekookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ CombiZones - biedt twee individuele inductiekookzones of één grote gecombineerde kookzone.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in twee verwarmingszones: aan de voorkant koken en aan de achterkant warmhouden.
- ✓ Braadsensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.



#### Uitrusting

##### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 826 mm

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 826 x 546 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 953 x 603 mm

Nettogewicht : 15,676 kg

Brutogewicht : 17,3 kg

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : RVS, zwart

Kleur van de omlijsting : RVS

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteitssnoer : 110 cm

EAN-code : 4242004195634

Aansluitwaarde : 7400 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz



4 242004 195634

N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart  
T48TS24N0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Uitrusting

### Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 CombiZone: twee kookzones die als één kookzone kunnen worden gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Rechtsachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- Digitaal display
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- PowerMove (2 standen)

### Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

### Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

### Comfort/Zekerheid:

- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

### Design:

- Design ombouwraam roestvrijstaal

### Technische data:


- Inbouwmaten (bxh): 750 mm x 490 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Hoofdschakelaar
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart  
T48TS24N0




COOKING PASSION SINCE 1877

Maatschetsen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

\* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

