


N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN  
T56YHF1CO



Optionele accessoires

Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z9301CO10 Verbindingslijst, Z9301CPAY0 Flex Design Combinatielijst A. Grey, Z9301CPBY0 Flex Design Combinatielijst B. Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design Combinatielijst Deep Black, Z9301CPMY0 Flex Design Combinatielijst M. Silver, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 : , Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 : , Z9802PFAY0 Flex Design zijpanelen kookplaat A. Grey, Z9802PFBY0 Flex Design zijlijsten, Brushed Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design zijlijsten, Deep Black, Z9802PFMY0 Flex Design zijlijsten, Metallic Silver

Installatie accessoires

Z9301CPDY0 Flex Design Combinatielijst Deep Black  
Z9301CPMY0 Flex Design Combinatielijst M. Silver  
Z9802PFAY0 Flex Design zijpanelen kookplaat A. Grey  
Z9802PFBY0 Flex Design zijlijsten, Brushed Bronze  
Z9802PFDY0 Flex Design zijlijsten, Deep Black  
Z9802PFMY0 Flex Design zijlijsten, Metallic Silver  
Z9301CO10 Verbindingslijst  
Z9301CPAY0 Flex Design Combinatielijst A. Grey  
Z9301CPBY0 Flex Design Combinatielijst B. Bronze

Inductie kookplaat met Twist Touch® bediening en Flex Design

- ✓ Twist Touch® - bedien je kookplaat door met je vinger te draaien.
- ✓ Flex Design: personaliseer je kookplaat met apart te kiezen zijlijsten in vier kleuren.
- ✓ Home Connect: houd je kookplaat in de gaten via de app.
- ✓ Smart Hood Automatic :de bijpassende afzuigkap past zich tijdens het koken automatisch aan de instellingen van je kookplaat aan.
- ✓ Hood Control via de kookplaat: handige afzuigkapbediening vanaf je kookplaat.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Installatietype: ..... Inbouw  
Type kookplaat: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 614 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 51 x 614 x 527 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht: ..... 10.7 kg  
Brutogewicht: ..... 12.9 kg  
Restwarmte indicator: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Front  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Kleur van de omlijsting: ..... Kies uit brushed bronze, anthracite grey, deep black of metallic silver  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004273028  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN T56YHF1CO

### Uitrusting

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 Braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan boost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Quick Start functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic : Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand

van de software

#### Design

- Flex Design: verwisselbare zijlijsten (kies jouw favoriet uit 4 kleuren)
- Neff Collection exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur

#### Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

#### Installatie


- Afmetingen (bx dxh mm): 614 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN  
T56YHF1C0

Maatschetsen



Afmeting in mm



**A:** Inbouwdiepte

