


N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T58TS21N0


NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.



Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 826
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 826 x 546
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 17,056
Brutogewicht (kg) : 18,7
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : RVS, zwart
Kleur van de omlijsting : RVS
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
EAN-code : 4242004195825
Aansluitwaarde (W) : 7400
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60

Optionele accessoires

Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z9451X0	
Z9453X0	
Z9914X0	



N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T58TS21N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 FlexInductie zone
- - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechts: 1 x 400x210 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost voor alle inductie zones

Design:

- Design ombouwraam roestvrijstaal

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Comfort/Zekerheid:

- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Digitaal display
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- Powermanagement
- Hoofdschakelaar

Veiligheid:


- Veiligheidsuitschakeling
- Schoonmaakvergrendeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
5.1 cm x 75.0 cm x 49.0 cm - 50.0 cm
- Afmetingen: (bxd) 82.6 cm x 54.6 cm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m

N 90, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart
T58TS21N0


Maatschetsen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

