


N 90, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart
T59TS51N0




COOKING PASSION SINCE 1877



Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.



Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 918 mm

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 918 x 546 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 1073 x 603 mm

Nettogewicht : 22,625 kg

Brutogewicht : 24,5 kg

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : RVS, zwart

Kleur van de omlijsting : RVS

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteits snoer : 110 cm

EAN-code : 4242004192114

Aansluitwaarde : 11100 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 60; 50 Hz

Optionele accessoires

Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki



4 242004 192114

Uitrusting

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 230x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
 - Midden: 1x Ø 320 mm, 260 mm, 210 mm / 3.3 kW, 2.6 kW, 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 230x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- Digitaal display
- Powermanagement
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:


- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Hoofdschakelaar
- Aansluitwaarde: 11.1 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.


N 90, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart
T59TS51N0

Maatschetsen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

