

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B47FS26G0



A+



Integrert ovn med fulldamp og Slide&Hide® - den forsvinnende ovnsdøren. Denne stekeovnen kombinerer vanlige ovnsfunksjoner med damp, for enda mer matlagingsglede.

- ✓ Slide&Hide® – Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ SousVide-program får det beste ut av dine råvarer.
- ✓ Eco Clean med Easy Clean - teamet som gjør det lettere å holde ovnen ren
- ✓ ShiftControl - rask betjening av ovnen og brukervennlig navigering via TFT-display.

#### Beskrivelse

#### Teknisk data

Installasjonstype: ..... Integrert  
 Døråpning: ..... Drop down  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 595 x 596 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettvekt: ..... 41.6 kg  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004255338  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): ..... 71 l  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Svamp



4 242004 255338

#### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Svamp

#### Ekstra tilbehør

Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 Grillrist, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Dekklist, Z13CX62X0 Vacuum bags 180 x 280 mm, 100 pcs., Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CX64X0 Vacuum bags 240 x 350 mm, 100 pcs., Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 Glass stekepanne, Z11GU20X0 glasspanne, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM,  
 GRAPHITE-GREY  
 B47FS26G0

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Temperaturområde 40 °C - 250 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 4 stk.
- Stor ovn med ovnsstiger

### Design

- Grafitt-grå linje
- Belyst betjeningsbryter
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- EcoClean bakvegg
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

### Komfort

- 4,1" TFT farge- og grafikkdisplay med touch control
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Sabbath-funksjon Steketermometer automatiske programmer
- Antall automatikkprogrammer: 38 stk.
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunktkontroll, tørkefunksjon
- Hide® ovnsdør, Soft Open
- Slide® håndtak
- Temperaturforslag, Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Multipoint steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maks. temperatur på ovnsdør: 40 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

### Tekniske info



- Lengde kabel: 120 cm
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

### Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B47FS26G0

Måltegninger



Plass for apparatilkobling  
320 x 115



Dersom apparatet monteres på en platetopp, må benløyningen (ev. inkl. underlag) være som følger.

Platetopptype	min. benløyning
Induksjonsplatetopp	37
Heldekkende induksjonsplatetopp	47
Gassbluss	30
Elektrisk platetopp	27