


N 90, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B57CS28G0



A



Integrert ovn med SLIDE&HIDE® - døren skyves inn under stekeovnen, slik at du får enkel og ubegrenset tilgang til hele ovnsrommet.

- ✓ Slide&Hide® – Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean - pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ ShiftControl - rask betjening av ovnen og brukervennlig navigering via TFT-display.
- ✓ Home Connect – Åpne appen. Slipp kreativiteten løs.

#### Beskrivelse

#### Teknisk data

Installasjonstype: ..... Integrert  
 Integrert rengjøringsystem: ..... Pyrolytisk+hydrolytisk  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 595 x 596 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettvekt: ..... 42.1 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 71 l  
 Ovnsfunksjoner: ..... CircoTherm varmluft, Tining, Brødbakingstrinn, Grill, stor flate, Innstilling for deigheving, Varmluft eco, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme ECO, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluftsgrill  
 Temperaturregulering: ..... Elektronisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004254614  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 87.1 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

#### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

#### Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GT10X3 Glass stekepanne, Z11GU20X0 glassspanne, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 Grillrist, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z12TF36X0 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekklist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m



N 90, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B57CS28G0

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, opptining, heveinnstilling for brød
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 4 stk.
- ComfortFlex-skinner, teleskopisk fulluttrekk, stopp-funksjon

### Design

- Grafitt-grå linje
- Belyst betjeningsbryter
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringsystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

### Komfort

- 4,1" TFT farge- og grafikkdisplay med touch control
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Sabbath-funksjon
- Steketermometer
- Hide® ovnsdør, Soft Open
- Slide® håndtak
- Temperaturforslag
- Multipoint steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenbelysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

### Tekniske info




- Lengde kabel: 120 cm
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbruk i standard drift: 0.9 kWh
- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.74 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwx): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

N 90, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B57CS28G0

Måltegninger



Dersom apparatet monteres med en platetopp, må benløyningen (ev. inkl. underben) være som følger.

Platetopptype	min. benløyning
Induksjonsplatetopp	370
Heldekkende induksjonsplatetopp	470
Gassbluss	300
Elektrisk platetopp	270