


N 90, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm
B57CS28H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Integrert ovn med SLIDE&HIDE® - døren skyves inn under stekeovnen, slik at du får enkel og ubegrenset tilgang til hele ovnsrommet.

- ✓ Slide&Hide® – Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ CircoTherm® – En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean - pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ ShiftControl – rask betjening av ovnen og brukervennlig navigering via TFT-display.
- ✓ Home Connect – Åpne appen. Slipp kreativiteten løs.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : edelstål

Konstruksjonstype : Bygg-inn

Integrert rengjøringssystem : Pyrolytisk+Hydrolytisk

Nisjemål (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Mål (HxBxD) : 595 x 596 x 548 mm

Emballasjemål (H x B x D) : 660 x 690 x 650 mm

Materialet på kontrollpanelet : Rustfritt stål

Dørmateriale : Glass

Nettovekt : 42,5 kg

Nettovolum ovn : 71 l

Ovnfunksjoner : 4D-varmluft, Brødbakingstrinn, Grill, liten flate, Grill, stor flate, Koketrinn, Matlaging ved av temperatur, Over-/undervarme, Pizza setting, Tining, Undervarme, Varmluft eco, Varmluftgrill

Temperaturregulering : Elektronisk

Antall innvendig lys : 1

Godkjennelse : CE, VDE

Lengden på strømledningen : 120 cm

EAN-kode : 4242004235392

Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 87,1 %

Tilkoblingseffekt : 3600 W

Sikring : 16 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord

Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 : Baking tray, non-stick ceramic coated ,
Z11AU15A0 : , Z11CR10X0 : Baking and roasting grid (standard) ,
Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ90X0 :
SeamlessCombination 60 + 45cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex Rail (1
level) , Z12CB10A0 : Bakebrett, emalje , Z12CL10A0 : Deksel for Proff
panne , Z12CN10A0 : Proff panne , Z12CU10A0 : Multipurpose pan,
anthracite enamelled , Z12TF36X0 : Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk ,
Z13CV05S0 : Dekklist , Z1913X0 : TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN



4 242004 235392

N 90, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm
B57CS28H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: CircoTherm varmluft, hot air eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, opptining, heveinnstilling for brød
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volum: 71 l
- Multipoint steketermometer

Komfort

- Temperaturforslag
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Design

- 4,1" TFT farge- og grafikkdisplay med touch control
- Halogenbelysning, ovnbelysning kan slukkes
- Hide® ovnsdør, som glir smidig under ovnen.

Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens

Miljø og Sikkerhet



- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

N 90, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm
B57CS28H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Måltegninger



Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm