

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, GRAFITT,
AUTAKBAR VANNTANK
C17KS61G0



Z6360S0 :

Integrert espressomaskin med Home Connect tilbyr et stort utvalg av kaffedrikker med maksimal komfort: velg og tilbered din kaffevariant enkelt på din mobil.

✓ Home Connect – Oppdag smarte husholdningsapparater som gjør hverdagen enklere

Installasjonstype: Integrert
Skummunnstykke: Nei
Display: Nei
Beskyttelse mot vannlekasje: Nei
Porsjonstørrelse: Alle kopper
Mål (HxBxD): 455x596x377 mm
Emballasjemål (H x B x D): 540 x 478 x 670 mm
Nisjemål (H x B x D): 449 x 558 x 356 mm
EAN-kode: 4242004255659
Sikring: 10 A
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord



4 242004 255659

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, GRAFIT, AVTAKBAR VANNTANK C17KS61G0

Smak

- SensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingssystem garanterer perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant bryggetemperatur.
- Kaffelegde: Ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Drikketemperatur kan tilpasses individuelt. Kaffetemperatur: 3 trinn varmtvannstemperatur: 4 trinn

Komfort

- MyCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- individualCup: koppstørrelse kan tilpasses individuelt, slik at du får den ønskede mengden kaffe
- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med 150 mm, 7 cm (min), Ja høye latte macchiato glass har plass
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- Varsel når bønnebeholder eller vanntank snart er tom, og når vannfiltret skal byttes.
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Fleksibel melkeløsning: velg om du vil bruke melkebeholderen eller en vanlig melkekartong
- En kort bruksanvisning finnes alltid tilgjengelig i maskinen

Ytelse

- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå
- coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg automatisk til blandingen av bønner
- One-touch kaffedrikker med ekstra fint melkeskum gjennom vår innovative melkeskummer
- I tillegg til kaffedrikker kan melkeskum, varm melk velges separat,
- Hurtig oppvarming
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- Separat beholder for malt kaffe
- 15.000 kopper garanti: Garantert enestående smaksopplevelser for opptil 15.000 brygginger. (Gjelder ikke ved kommersiell bruk og i maks. 24 måneder)

Home Connect

- Oppdag den nye måten å styre husholdningsapparater på: via app. Home Connect appen lar deg styre dine apparater via smartphone eller nettbrett - uansett hvor du er.
- Velg type drikk og innstillinger og start bryggeprosessen via fjernstyring - komfortabelt fra sofaen.
- CoffePlaylist: oppgi flere drikker på en gang, for eksempel til dine gjester; maskinen lager dem en etter en.
- CoffeeWorld: 17 internasjonale kaffespesialiteter er tilgjengelig i

appen. Fra den australske Flat White til cappuccino a la Wien til colombianske Cortado.

- Kaffeoppskrifter: appen tilbyr en rekke oppskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til f. eks. en ovn med Home Connect. Alt fra espresso crème brûlée til hjortesadel med kaffekrisp.
- Kaffe know how: i appen er det interessant informasjon om kaffe bla. kaffebønne varianter, høsting eller forskjellige roasting teknikker.
- En digital brukerveiledning er alltid tilgjengelig i appen.
- Kundeservice via fjernstyring, om du ønsker. Siemens kundeservice kan enkelt få tilgang til din espressomaskin om du tillater det.
- Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen er testet og sertifisert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.

Hygiene

- Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
- AutoMilkClean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- SinglePortionCleaning funksjon. Maskinen skyller bryggeenheten etter hver kopp. Hygienisk og alltid frisk kaffe
- Automatisk gjennomspyingsprogram når maskinen slås av eller startes
- Avtakbar dryppskål med beholder for kaffegrut
- (kombinert calc'n'clean program tilgjengelig): helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
- Maskinen informerer om hvor mange kopper som kan tilberedes før rengjøring og/eller avkalkning må gjennomføres


Ytterlige egenskaper

- Alltid et ryddig kjøkkenet: vann-, melk-, og bønnebeholdere er lett tilgjengelig skjult bak frontpanelet.
- Bønnebeholder med aromabevarende lokk. Beholderens størrelse 500 g
- Knappbelysning
- Malingsgraden kan justeres
- Flere valg for displayspråk: blant annet norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk
- Barnesikring: hindrer usikker bruk av produktet
- Effekt: 1600 watt maks


Tilbehør

- Isoleret melkebeholder med metallbekledning
- Tilbehør: Måleskje, Koplingslange for melkebeholder, 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad, 1 x Monteringsskruer

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, GRAFITT,
AUTAKBAR VANNTANK
C17KS61G0




Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne
tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde
95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne
tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde
95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° hengsel-
stopper (reservedelsnr. 00636455) er
minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

