

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, SORT,  
AUTAKBAR VANNTANK  
C17KS61H0



Z6360S0 :

Integrert espressomaskin med Home Connect tilbyr et stort utvalg av kaffedrikker med maksimal komfort: velg og tilbered din kaffevariant enkelt på din mobil.

✓ Home Connect – Oppdag smarte husholdningsapparater som gjør hverdagen enklere

Installasjonstype: ..... Integrert  
Skummunnstykke: ..... Nei  
Display: ..... Ja  
Beskyttelse mot vannlekasje: ..... Nei  
Porsjonstørrelse: ..... Alle kopper  
Mål (HxBxD): ..... 455x596x377 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 540 x 478 x 670 mm  
Nisjemål (H x B x D): ..... 449 x 558 x 356 mm  
EAN-kode: ..... 4242004234470  
Sikring: ..... 10 A  
Spennning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50/60 Hz  
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord



4 242004 234470

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, SORT,  
AVTAKBAR VANNTANK  
C17KS61H0

#### Viktigste egenskaper

- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå

#### Drikke

- Kaffeglede: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen

#### Komfort

- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- MyCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- Justerbart kaffe- og melkeutløp, med høyde opptil 150 mm, for ekstra høye glass
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Dobbelt kaffeutløp til espresso og kaffe gjennom to male- og bryggeprosesser
- Separat beholder for malt kaffe


#### Hygiene

- Maskinen informerer om hvor mange kopper som kan tilberedes før rengjøring og/eller avkalkning må gjennomføres
- SinglePortionCleaning funksjon. Maskinen skyller bryggeenheten etter hver kopp. Hygienisk og alltid frisk kaffe
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- Varsling når maskinen bør rengjøres, avkalkes eller når vannfilteret skal byttes
- Hurtig oppvarming


#### Home Connect

- Oppdag den nye måten å styre husholdningsapparater på: via app. Home Connect appen lar deg styre dine apparater via smartphone eller nettbrett - uansett hvor du er.
- Kaffeoppskrifter: appen tilbyr en rekke oppskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til f. eks. en ovn med Home Connect. Alt fra espresso crème brûlée til hjortesadel med kaffekrisp.
- Velg type drikk og innstillinger og start bryggeprosessen via fjernstyring - komfortabelt fra sofaen.

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, SORT,  
AUTAKBAR VANNTANK  
C17KS61H0




Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne  
tas ut forfra.  
Anbefalt innbyggingshøyde  
95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne  
tas ut forfra.  
Anbefalt innbyggingshøyde  
95-145 cm.

Mål i mm

#### Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° hengsel-  
stopper (reservedelsnr. 00636455) er  
minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

