

N 90, Integrert espressomaskin, sort
C17KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Integrert espressomaskin med OneTouch funksjon - velg din favoritt med ett enkelt tastetrykk

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Bygg-inn

Skummunnstykke : Nei

Display : Nei

Beskyttelse mot vannlekasje : Nei

Porsjonstørrelse : Alle kopper

Mål (HxBxD) : 455 x 596 x 377 mm

Emballasjemål (H x B x D) : 540 x 478 x 670 mm

Nisjemål (H x B x D) : 449 x 558 x 356 mm

EAN-kode : 4242004177814

Tilkoblingseffekt : 1600 W

Sikring : 10 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50/60 Hz

Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord



4 242004 177814

Beskrivelse

Viktigste egenskaper

- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå

Drikke

- <103962brandlookup>: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen

Komfort

- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- MyCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- Justerbart kaffe- og melkeutløp, med høyde opptil 150 mm, for ekstra høye glass
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Dobbel kaffeutløp til espresso og kaffe gjennom to male- og bryggeprosesser
- Separat beholder for malt kaffe

Hygiene

- Maskinen informerer om hvor mange kopper som kan tilberedes før rengjøring og/eller avkalkning må gjennomføres
- SinglePortionCleaning funksjon. Maskinen skyller bryggeenheten etter hver kopp. Hygienisk og alltid frisk kaffe
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- Varsling når maskinen bør rengjøres, avkalkes eller når vannfilteret skal byttes
- Hurtig oppvarming

N 90, Integrert espressomaskin, sort
C17KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Måltegninger

