

N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45  
 CM, FLEX DESIGN  
 C29MY7MY0



\*Twist Pad Flex® sold separately

Inkludert tilbehør

2 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0  
 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and  
 roasting grid (standard), Z11GU20X0 glasspanne, Z11SZ00X1  
 SeamlessCombination mounting kit, Z12CB10A0 Bakebrett,  
 emalje, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0  
 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CV05S0  
 Dekklist, Z13CV06S0 Decor strip, Z1655CA0 Grillrist, Z1913X0  
 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z9045AY0 FlexDesign AG 45  
 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45,  
 Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0  
 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG  
 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0  
 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60  
 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0  
 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75  
 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60,  
 Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC  
 FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60  
 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0  
 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105  
 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC  
 FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120  
 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 +  
 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0  
 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign  
 AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60,  
 Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC  
 FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex,  
 Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze,  
 Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad  
 Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60,  
 Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC  
 FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90  
 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0  
 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 +  
 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0

Flex Design kompaktovn, mikrobølgeovn og Flex Control -  
 utskiftbare designelementer i ulike farger og Premium Full Touch  
 TFT-skjerm 6,8". Multipoint stekermometer med  
 prognosefunksjon. Home Connect - styr ovnen via appen.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT: Enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt for maksimal komfort.
- ✓ Twist Pad Flex®: Et enkelt dreiehjul som gir deg uanstrengt kontroll på hvitevarene dine med Flex Control.
- ✓ Flex Design: Velg overflater som matcher resten av estetikken på kjøkkenet ditt – nå og senere!
- ✓ Sømløs kombinasjon med Flex Design: La favoritt-hvitevarene dine gli sammen på en sømløs måte.
- ✓ Inverter Technology: Varm opp maten jevnt og gradvis.

Beskrivelse

Teknisk data

Type mikrobølgeovn: ..... Kombimikro  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Mål (HxBxD): ..... 455 x 596 x 548 mm  
 Innvendige mål: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 Nettvekt: ..... 35.4 kg  
 Bruttvekt: ..... 38.5 kg  
 EAN-kode: ..... 4242004266655  
 Maks. mikrobølgeeffektnivå: ..... 900 W  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 2 x Kombirist, 1 x  
 Langpanne



Forbindelseskabel 3m

#### Installasjonstilbehør

Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45  
 CM, FLEX DESIGN  
 C29MY7MY0

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 20 oppvarmingsmåter: CircoTherm varmluft, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, heveinnstilling for brød, forvarming, holdvarm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.
- Teleskoputtrekk, 1 nivå, tåler pyrolyse

### Design

- Flex Design
- TouchControl-betjening
- Ovnstrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg

### Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- NE63\_TPR
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- med dempet lukking, myk åpning
- myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 2 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

### Tekniske info



- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

N 90, KOMPAKTOVN MED MIKROBØLGE, 60 X 45  
CM, FLEX DESIGN  
C29MY7MY0


Måltegninger




Insta  
hver  
Luftu



A: Lu



Innbygging n



Avstand min  
induksjonsp  
gassbluss: 4  
elektroplate

Dersom komp  
en platetopp,  
(ev. inkl. unde  
være som føl

**Platetopptype**

- Induksjonsplate
- Heldekkende induksjonsplate
- Gassbluss
- Elektrisk platetopp