


N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål  
D79MT64N1



A



Vegghengt ventilator med høy kapasitet.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 860 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv innstilling øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter Intensivtrinn, automatisk tilbakestilling etter 6 minutter
- ✓ TouchControl - lett å justere og tørke av
- ✓ Svært stillegående med kun 41 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 582-908/582-1018  
 Høyde uten pipe (mm) : 46  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettovekt (kg) : 19,513  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 460  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 460.0  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 860  
 Antall lamper : 3  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 55  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode : 4242004183822  
 Tilkoblingseffekt (W) : 169  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

Ekstra tilbehør

Z50XP0X0	Long life filter (erstatning)
Z5102X1	Standardfilter (erstatning)
Z5102X5	Omluftsett standard
Z5170X1	CleanAir kullfilter
Z5276X0	CleanAir Modul kullfilter



4 242004 183822

# N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål

## D79MT64N1

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala från A++ till E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m<sup>3</sup>/t, intensiv 860 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Effektiv børsteløs motorteknologi
- 1 børsteløs høyttalsmotor med doble viftehjul

#### Komfort

- TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digital visning
- Intensivtrinn, automatisk tilbakestilling etter 6 minutter
- Intervallgang
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

#### Design

- Belysning: 3 3 W LED
- SoftLight
- Til veggmontering

#### Tilbehør

- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Standardkullfilter / CleanAir filter sett
- EasyMountingSystem - forenkler monteringen av ventilatoren

N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål  
D79MT64N1

Måltegninger

