


N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk  
D961KW1S0



A+



En kraftig vinklet ventilator som ikke er i veien under matlagingen.

- ✓ Med AmbientLight kan du velge mellom 30 forskjellige farger for individuell belysning på kjøkkenet.
- ✓ Sensorstyrt vifteautomatikk - gjør matlaging til ren glede
- ✓ CookConnect - styr ventilatoren direkte fra platetoppen
- ✓ EfficientDrive motor sparer energi og lar deg lage mat i stillhet
- ✓ TouchControl - takket være vårt integrerte betjeningspanel er det lett å justere og tørke av platetoppen

#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 130  
 Høyde uten pipe (mm) : 323  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 450  
 Minsteavstand til gassbluss : 600  
 Nettovekt (kg) : 25,601  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 468  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 703.0  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 459  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 837  
 Antall lamper : 2  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 55  
 Diameter kanalsett (mm) : 120 / 150  
 Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
 EAN-kode : 4242004210320  
 Tilkoblingseffekt (W) : 170  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Veggmontert

#### Ekstra tilbehør

Z50XP0X0 Long life filter (erstatning)  
 Z51AIB1X6 Clean Air Plus filter (erstatning)  
 Z51AII1X6 Clean Air Plus omluftsett  
 Z51AIROX0 Omluftsett, long life (uten kanal)  
 Z51AIS0X0 Omluftsett, long life  
 Z51AIV1X6  
 Z51AXC1N6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)  
 Z51AXK0N0 Luftekanal, 1 m  
 Z51AXL0N0 Luftekanal, 1,5 m  
 Z53XXB1X6 Clean Air Plus filter (erstatning)  
 Z91AXE1S1 Kanal Standard, sort



N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m  
svart trykk  
D96IKW1S0

#### Beskrivelse

##### Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.5 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 467 m<sup>3</sup>/t, intensiv 837 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 43/55 dB
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

##### Design

- Ambient Light
- Belysning: 2 x 3W LED
- TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med LED display, 3 x 7 segment
- RimVentilation - kantventilasjon
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden

##### Komfort

- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- PowerBoost modus
- Intervallgang
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Enkel å rengjøre
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

##### Dimensjoner:

- Med tilbakeslagsventil
- Lett å installere
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Standardkullfilter / CleanAir filter sett
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftdrift

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m  
svart trykk  
D96IKW1S0

Måltegninger

