

N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK
D961MW1G1



Z51AIB1X6	Clean Air Plus filter (erstatning)
Z51AI11X6	Clean Air Plus omluftsett
Z51AIR0X0	Omluftsett, long life (uten kanal)
Z51AIS0X0	Omluftsett, long life
Z51AIV1X6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)

En kraftig vinkled ventilator som ikke er i veien under matlagingen.

- ✓ Omgivelseslys – Personlig tilpasset lyssetting med endeløst mange farger, via Home Connect.
- ✓ Fully Automatic Hood – Tar kontrollen så snart du slår på platetoppen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – Still inn ventilatorens effektnivå og lyssetting.

Type: Wall-mounted
Lengden på strømledningen: 130.0 cm
Høyde på skuff: 323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 450 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Nettovekt: 23.1 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: 468 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 703.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: 459 m³/h
Utlufdsdrift boost: 837 m³/h
Maksimal luftstrøm: 468 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 55 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242004255253
Tilkoblingsgrad: 170 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Veggmontert



N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK
D961MW1G1

Evne og effekt

- Til veggmontering
- grafitt
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 32.6 kWh/år*
- Lydnivå min/max normal nivå 43/55 dB
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Til omluftsdrift trengs en omluftsett eller CleanAir omluftsett (ekstra tilbehør)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 459 m³/h
- Intensivt: 703 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 77 dB(A) re 1 pW

Design

- Graphite-Grey Edition
- Deksel av glass
- Glassplate: Glass, svart print
- Svart kanal følger med

Komfort

- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Lett å installere
- PowerBoost modus
- TouchControl
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- TouchControl (3 effektrinns + 2 intensivtrinns) med LED display, 3 x 7 segment
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- NoiseReduction-funksjon
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Enkel å rengjøre
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- Intervallgang
- Ambient Light
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftejul
- RimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:





- Dimensjoner utluft (HxBxD): 930-1200 x 895 x 502 mm


HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller

nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen


N 90, VEGGMONTERT VENTILATOR, 90 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK
D961MW1G1





Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm



Mål i mm