


N 70, INTEGRERT FRYSESKAP, 177.2 X 55.8 CM,  
 SOFT CLOSE FLATHENGSEL  
 G17813CF0



Integrert fryseskap med automatisk avriming.

- ✓ No Frost: aldri mer behov for avriming av fryseren.
- ✓ Vario Zone – tilpass skuffene dine hver for seg med ulike inndelingsmuligheter for å skape plassen du trenger.
- ✓ Soft Close – gled deg over myk stillhet. Døren vil lukke seg mykt, helt av seg selv, når dørvinkelen når 20°.

Energieffektivitetsklasse: .....	F
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	294 kWh/a
Summen av volumet i fryserom: .....	212 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	36 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	C
Temperaturdisplay på fryseren: .....	Digitalt
Belysning: .....	Nei
Produktkategori: .....	Fryseskap
Installasjonstype: .....	Integrert
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Automatisk avfrostning: .....	Full
Høyde på skuff: .....	1772 mm
Apparatets bredde: .....	558 mm
Dybde på produkt: .....	545 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	1840 x 610 x 640 mm
Nettovekt: .....	65.2 kg
Bruttovekt: .....	69.9 kg
Tilkoblingsgrad: .....	120 W
Sikring: .....	10 A
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	230.0 cm
Dørhengsel: .....	Venstre, kan hengsles om
Avriming: .....	Automatic
Varselsignal / driftfeil: .....	Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: .....	Nei
Antall skuffer / kurver: .....	5
Antall fryselukker: .....	2
EAN-kode: .....	4242004243274
Varemerke: .....	Neff
Modellbetegnelse: .....	G17813CF0
Produktkategori: .....	Fryseskap
Inkluderte tilbehør: .....	1 x Isterningsbrett



1 x Isterningsbrett
KS0B0SZ0 Tilbehør til kjøøl

N 70, INTEGRERT FRYSESKAP, 177.2 X 55.8 CM,  
SOFT CLOSE FLATHENGSEL  
G17813CFO

#### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: F
- Net volum (frys): 212 l
- Årlig energiforbruk: 294
- Lydnivå: 36 dB

#### Design

- Integrert, Flathengsel

#### Komfort og Sikkerhet

- NoFrost
- 1 kompressor / 1 kjølekretsløp
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Akustisk varslingsignal, Optisk varsling

#### Frysedel

- 2 innfrysingshyller med transparente klappdeksler
- 5 transparente fryseskuffer, 2





#### Teknisk informasjon


- Leveres venstrehengslet, kan henges om

#### Dimensjoner

- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm


N 70, INTEGRERT FRYSESKAP, 177.2 X 55.8 CM,  
SOFT CLOSE FLATHENGSEL  
G17813CF0





Mål i mm

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene




Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.