

N 70, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Integrert kombiskap som holder maten fersk opptil to ganger lengre. LowFrost minsker behov for avriming.

- ✓ Høy luftfuktighet kombinert med en temperatur på +4°C hjelper å bevare aroma og ferskhet av matvarene.
- ✓ Low Frost - for minimal frostdannelse i frysedelen.
- ✓ EasyAccess hylle: hjelper deg å lagre maten, og gir deg bedre oversikt.
- ✓ Justerbare glasshyller: høydejusterbare glasshyller skaper ekstra plass til inspirerende matretter i ditt kjøleskap.
- ✓ Hyller av sikkerhetsglass i kjøleskapet bærer massevis av godbiter.

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Bygg-inn
Dekorramme med plate : Ikke mulig
Produktbredde (mm) : 558
Dybde på produkt : 545
Nisjemål i mm (H x B x D) : 1775.0 x 560 x 550
Nettovekt (kg) : 66,851
Tilkoblingseffekt (W) : 90
Sikring (A) : 10
Dørhengsel : høyre, kan hengsles om
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) : 230
Lagringstid ved strømbrytning (t) : 26
Antall kompressorer : 1
Antall uavhengige kjølesystemer : 2
Integrert ventilator i kjøledelen : Nei
Kan hengsles om : Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet : 4
Flaskehylle : Nei
EAN-kode : 4242004161905
Varemerke : Neff
Modellbetegnelse : KI6873D30
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) : 225,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC) : 209
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC) : 61
Automatisk avfrostning : Nei
Innfrysingskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7
Klimaklasse : SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW) : 36
Installasjonstype : Helintegrert



4 242004 161905

N 70, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A++, 225 kWh/år
- Lydnivå: 36 dB(A) re 1 pW
- Nyttevolum totalt: 270 l

Design og komfort

- TouchControl: elektronisk temperaturkontroll, kan avleses digitalt
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- Akustisk og optisk varsling ved temperaturstigning, med minnefunksjon
- Flathengsler - Door on door, Dør med dempesystem og dørlukking med SoftClose
- Tilbehør: Fryseelementer, Eggholder, Isterningsbrett

Kjøledel

- Nyttevolum kjøøl totalt: 209 l
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- VarioShelf - justerbare hyller for optimal utnyttelse av plass
- easyAccess shelf - enkel tilgang og bra oversikt
- HydroFresh-skuff
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning i kjøledelen

Frysedel


- lowFrost - rask og enkel avriming
- ***-fryser: 61 l
- Superfrys med tilbakestillingsautomatikk
- Innfrysingskapasitet: 7 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 26 timer
- 2 transparente fryseskuffer, 1 BigBox
- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass

Teknisk informasjon

- Leveres høyrehengslet, kan henges om


N 70, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30

Måltegninger





Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.



De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm