


N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM
S157YCX03E



Oppvaskmaskin med energimerke A, takket være våre smarte energispareløsninger uten begrensende kompromisser for gode resultater.

- ✓ Flex 1 kurver– fleksible kurver med Rack Matic og Flex bestikkurv for praktisk lasting.
- ✓ InfoLight: et lyspunkt på gulvet indikerer om oppvaskmaskinen er i gang.
- ✓ Zeolith: Effektiv tørking med naturlige mineraler.
- ✓ Chef 70°C: Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.
- ✓ Favourite: Enkel tilgang til alle favorittinnstillingene og programmene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: A
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 54 kWh/100 sykluser
 Maks antall standardkuverter: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.5 l
 Programvarighet: 4:55 t
 Lydutslipp: 44 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Installasjonstype: Integrert
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - alle forfra
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Nettovekt: 42.3 kg
 Bruttovekt: 44.5 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242004279402
 Installasjonstype: Integrert



Ekstra tilbehør

Z7865X6	Stålfront til helintegrerte maskiner
Z7870X0	Tilbehør opvask
Z7871X0	Sølvglanskassett
Z7880X0	TILBEHØR OPPVASK
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront
Z7710X0	Slangeforlengelse
Z780BI01	Rustfrie sidelister, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X0	Bestikkurv
Z7863X1	Glasskurv
Z7865X1EU :	

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157YCX03E

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9,5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:55 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Chef, Classic, Glass, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknikk

- Flex 1 kurvsystem
- VarioBestikskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- InfoLight red
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Installasjon

- AquaStop
- Integrert glassCare-system
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)



³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM
S157YCX03E

Måltegninger

mål i mm



Mål i mm