

## N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZB801E



Gi feedback på programvarighet, rengjørings- og tørkeresultater i Home Connect appen og Intelligent Program tilpasser seg dine behov.

- ✓ Flex 3 med Retrofit – Allsidige kurver for oppvaskmaskinen for maksimal fleksibilitet inn og ut.
- ✓ TimeLight - viser tid og programstatus på gulvet
- ✓ Zeolith: Effektiv tørking med naturlige mineraler.
- ✓ Intelligent Programme: Innstillinger for skreddersydd vask og tørk basert på tilbakemeldinger.
- ✓ Favourite – Enkel tilgang til alle favorittinnstillingene og programmene dine.

Energieffektivitetsklasse: ..... C  
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ..... 74 kWh  
 Maks antall plasseringsinnstillinger: ..... 13  
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... 9.5 l  
 Programvarighet: ..... 3:55 t  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 41 dB(A) re 1 pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
 Installasjonstype: ..... Integret  
 Høyde på avtakbar topplate: ..... 0 mm  
 Mål: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Dybde med 90 graders åpen dør: ..... 1150 mm  
 Regulerbare føtter: ..... Ja - fra forsiden  
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: ..... 60 mm  
 Justerbar sokkel: ..... Både horisontal og vertikal  
 Nettovekt: ..... 51.1 kg  
 Bruttovekt: ..... 53.0 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 2400 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 175.0 cm  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Lengden på inntaksslangen: ..... 165 cm  
 Lengden på avløpsslangen: ..... 190 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004261339  
 Installasjonstype: ..... Integret



Z7710X0	Slangeforlengelse
Z780BI01	Rustfrie sidelister, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X1	Glasskurv
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Stålfront til helintegreerte maskiner
Z786DB04	Flex Drawer
Z786RB04	flex kurv
Z7870X0	Tilbehør opvask
Z7871X0	Sølvglanskassett
Z7880X0	TILBEHØR OPPVASK
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront

## N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM S157ZB801E

### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Lydnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Intensive Power): 39(A) re 1 pW

### Program og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

### Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål
- Integret glassCare-system

### Teknikk

- Flex 3 kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkshuff for etterutrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- 2WR
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 6 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 8 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for støtteglass i underkurv

### Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Piezo TouchControl (svart)
- EmotionLight - innvendig belysning
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- TimeLight
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

### Installasjon

- AquaStop
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm


<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM  
S157ZB801E

mål i mm



⏏ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett

