


N 90, Helintegret oppvaskmaskin, 60 cm, , Justerbare hengsler for enkel montering
S299YB800E



Oppvaskmaskinen som er ekstremt fleksibel å laste, indikerer når den er i gang, passer selv for spesielle innebygde skap og kan ettertrystes med et tredje lastenivå.

- ✓ Flex 3 med Retrofit – Allsidige kurver for oppvaskmaskinen for maksimal fleksibilitet inn og ut.
- ✓ Gap Illumination – Gir deg klar beskjed når oppvaskmaskinen har startet arbeidet.
- ✓ Zeolith® – Fremragende tørkeresultater, rett ut av oppvaskmaskinen, takket være naturlige mineraler.
- ✓ Chef 70°C – Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.
- ✓ Favourite – Enkel tilgang til alle favorittinnstillingene og programmene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse : B
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram : 64 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger : 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram : 9,5 l
 Programvarighet : 3:55 t
 Luftbårne akustiske støytall : 43 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støytall : B
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Høyde på avtakbar topplate : 0 mm
 Mål : 865 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D) : 865-925 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør : 1200 mm
 Regulerbare føtter : Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter : 60 mm
 Justerbar sokkel : Både horisontal og vertikal
 Nettvekt : 46,1 kg
 Bruttovekt : 48,0 kg
 Tilkoblingseffekt : 2400 W
 Sikring : 10 A
 Spenning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen : 175,0 cm
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen : 165 cm
 Lengden på avløpsslangen : 190 cm
 EAN-kode : 4242004254089
 Installasjonstype : Helintegret

Ekstra tilbehør

Z7861X0	Rustfrie sidelister, 86,5 cm
Z786DB04	Flex Drawer
Z786RB04	flex kurv
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront



N 90, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, ,
Justerbare hengsler for enkel montering
S299YB800E



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 64 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Lydnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Støeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Kortprogram): 41 (A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco, Auto, Chef, Classic, Express 45°, Glass, Silence, Favoritt
- Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, hygienePlus, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

Teknikk

- Flex 3 kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkskuff for etterrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- Bestikkholder i overkurv
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for stetteglass i underkurv
- Høyoppløst TFT fargedisplay med symboler og tekst
- EmotionLight - innvendig belysning
- Gap illumination: sidebelysning indikerer om maskinen er i drift
- Sanntidsvisning
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Sikkerhet

- AquaStop
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- sensorstyrt døråpning
- Glassbeskyttelsesteknologi

Installasjon

- VarioHinge
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. beskyttelsesplate mot damp

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

N 90, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, ,
 Justerbare hengsler for enkel montering
 S299YB800E

Måltegninger

