

N 50, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
S513K60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Integrert oppvaskmaskin med plass til 13 standardkuverter og med bestikkskuff. InfoLight indikerer med et lyspunkt på gulvet når maskinen er i gang.

- ✓ InfoLight - et lyspunkt på gulvet indikerer om oppvaskmaskinen er i gang.
- ✓ Chef 70°C – Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.
- ✓ Aqua Stop – Neffs garanti ved vannskade – gjennom hele apparatets levetid.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse : E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram : 94 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger : 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram : 9,5 l
Programvarighet : 3:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp : 46 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp : C
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate : 0 mm
Mål : 815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550 mm
Godkjennelse : CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør : 1150 mm
Regulerbare føtter : Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter : 60 mm
Justerbar sokkel : Både horisontal og vertikal
Nettovekt : 35,7 kg
Bruttovekt : 38,1 kg
Tilkoblingseffekt : 2400 W
Sikring : 10 A
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen : 175 cm
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen : 165 cm
Lengden på avløpsslangen : 190 cm
EAN-kode : 4242004216117
Installasjonstype : Helintegrert



4 242004 216117

Ekstra tilbehør

Z7865X6

N 50, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
S513K60X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Chef, Auto, Eco, Glass, 1t, Forvask
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- 3 tilleggfunksjoner: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Ekstra tørr

Design og komfort

- mid TP med markerte touchpoints
- VarioBestikkskuff
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Lydsignal ved programslutt
- InfoLight®
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer
- EfficientSilentDrive

Teknikk

- Sensorer: AquaSensor®, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avherdingselektronikk
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmiddelindikator
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

Sikkerhet

- AquaStop

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

