

N 50, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm  
S583M50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Oppvaskmaskin med plass til 10 standard kuverter og med toppkurv for bestikk og TimeLight som viser resterende programtid på kjøkkengulvet.

- ✓ TimeLight - viser tid og programstatus på gulvet
- ✓ Chef 70°C – Proffprogrammet som tar knekken på de vanskeligste matrestene.
- ✓ Aqua Stop – En livslang beskyttelse mot lekkasje fra oppvaskmaskinen.

#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse : E  
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram : 76 kWh  
Maks antall plasseringsinnstillinger : 10  
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram : 9,5 l  
Programvarighet : 3:15 t  
Luftbårne akustiske støyutslipp : 44 dB(A) re 1 pW  
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp : B  
Konstruksjonstype : Bygg-inn  
Høyde på avtakbar topplate : 0 mm  
Mål : 815 x 448 x 550 mm  
Nisjemål (H x B x D) : 815-875 x 450 x 550 mm  
Godkjennelse : CE, VDE  
Dybde med 90 graders åpen dør : 1150 mm  
Regulerbare føtter : Ja - fra forsiden  
Maksimal justeringsmuligheter føtter : 60 mm  
Justerbar sokkel : Både horisontal og vertikal  
Nettvekt : 32,222 kg  
Bruttvekt : 34,0 kg  
Sikring : 10 A  
Spenning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Lengden på strømledningen : 175 cm  
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Lengden på inntaksslangen : 165 cm  
Lengden på avløpsslangen : 205 cm  
EAN-kode : 4242004226321  
Installasjonstype : Helintegrert

#### Ekstra tilbehør

Z7860X0 Rustfrie sidelister, 81,5 cm



4 242004 226321

# N 50, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm S583M50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

## Beskrivelse

### Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 5 programmer: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, 1t 65 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Ekstra tørr
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

### Design og komfort

- VarioBestikkskuff
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Auto 3 i 1 : automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- TimeLight - visning av resttid på gulvet
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer
- EfficientSilentDrive

### Teknikk

- Sensorer: AquaSensor®, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avherdingselektronikk
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmiddelindikator
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

### Sikkerhet

- AquaStop

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

N 50, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm  
S583M50X0E

Måltegninger

