


N 90, Helintegret oppvaskmaskin, 60 cm
S717P80DOE



A+++



- ✓ VarioFlexPro kurvsystem for ekstra fleksibilitet.
- ✓ Med OpenDoor Assist behøver du ingen håndtak. Trykk lett på fronten, og døren åpner seg.
- ✓ Zeolith®-tørking for fremragende tørkeresultater med det naturlige mineral zeolit.
- ✓ Chef 70° - program for å rengjøre de mest vanskelige matrestene fra gryter og panner
- ✓ Vasker ekstrem stille - kun 41 dB

Beskrivelse

Teknisk data

Vannforbruk (l) : 9,5
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Høyde på avtakbar topplate (mm) : 0
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
 Dybde med 90 graders åpen dør (mm) : 1150
 Regulerbare føtter. : Ja - kun foran
 Maksimal justeringsmuligheter føtter (mm) : 60
 Justerbar sokkel : Både horisontal og vertikal
 Nettvekt (kg) : 51,277
 Bruttovekt (kg) : 53,5
 Tilkoblingseffekt (W) : 2400
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Lengden på strømledningen (cm) : 175
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslengen (cm) : 165
 Lengden på avløpsslengen (cm) : 190
 EAN-kode : 4242004216087
 Antall kuverter : 13
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A+++
 Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) : 234,00
 Energiforbruk (kWh) : 0,82
 Strømforbruk i på-modus (W) - NY (2010/30/EF) : 0,50
 Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
 Årlig vannforbruk (l/år) - NY (2010/30/EF) : 2660
 Tørkeevne : A
 Referanseprogram : Eco
 Total syklustid på referanseprogram (min) : 195
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 41
 Installasjonstype : Helintegret

Ekstra tilbehør

Z7860X0	Rustfrie sidelister, 81,5 cm
Z7863X9	Vario-skuff, tredje nivå



4 242004 216087

N 90, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm

S717P80DOE

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 234 kWh strøm (basert på 280 oppvaskesykluser med kaldtvannstilkobling)
- Vannforbruk ved program Auto 45-65°C: fra 7 l, avhengig av tilsmussingsgrad
- Lydeffekt: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 39(A) re 1 pW
- 13 standardkuverter

Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Intensive Power 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nattprogram 50 °C, Kortprogram 60 °C, Glass 40 °C, Hurtigvask 45 °C, Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: intensiveZone, varioSpeed Plus, halfLoad, hygienePlus, Shine&Dry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking
- sensorstyrt døråpning

Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkshuff for etterrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for stetteglass i underkurv
- DoseringsAssistent
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Høyoppløst TFT-fargedisplay med symboler og tekst
- InfoLight®
- EmotionLight - innvendig belysning
- Utsatt starttid: 1 - 24 timer

Teknikk

- EfficientSilentDrive
- Sensorer: AquaSensor®, MengdeSensor
- Varmeveksler
- Avherdingselektronikk
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmiddelindikator
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

Sikkerhet


- AquaStop

Installasjon


- VarioHinge - variabel hengsling som tilpasser seg i høyden når døren åpnes. Muliggjør installasjon med minimal åpning uten at døren slår i sokkelen
- Frontjusterbar bakfot

N 90, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm
S717P80D0E

Måltegninger



() Werte mit Verlängerungssatz



Mål i mm