


N 90, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening  
T68TS61NOX




COOKING PASSION SINCE 1877



#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype : Bygg-inn  
Energiforbruk : Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
Nisjemål i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500  
Produktbredde (mm) : 826  
Mål i mm (HxBxD) : 51 x 826 x 546  
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 126 x 953 x 603  
Nettovekt (kg) : 18,003  
Bruttovekt (kg) : 19,5  
Restvarmeindikator : Separat  
Plassering av kontrollpanelet : Foran  
Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
Farge overflate : rustfritt stål, sort  
Fargen på rammen : rustfritt stål  
Godkjennelse : AENOR, CE  
Lengden på strømledningen (cm) : 110  
EAN-kode : 4242004216483  
Tilkoblingseffekt (W) : 7400  
Spenning (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 60; 50



4 242004 216483

#### Ekstra tilbehør

Z9410X1	Gryte for platetopper med induksjon
Z9416X2	Grillplate
Z9417X2	Teppan Yaki

# N 90, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening

## T68TS61NOX

### Beskrivelse

#### Komfort

- TwistPad® Fire
- 17 effekttrinn
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning

#### Profesjonell utrustning

- DesignFrame i rustfritt stål
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- StekeSensor med 5 temperaturnivåer
- PowerTransfer: flytt kokekar mellom kokesonene og instillingene følger med automatisk

#### Spesifikasjoner

- 2 FlexInduction-soner og FlexPlus for automatisk utvidelse
- Sensorknapp for aktivering av FlexInduction-sonen
- 4 induksjonssoner
- ChefMove, opdeler flexområdet i 3 varmesoner lav/medium/høy
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- Varselur
- Opptellingstimer

#### Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Barnesikring

N 90, Induksjonstopp, 80 cm, Autark betjening  
T68TS61NOX

Måltegninger

