


**N 90, FORNO COM FUNÇÃO VAPOR, 60 X 60 CM,
INOX
B47FS22H0**



A⁺



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Esponja

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Tabuleiro antiaderente, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 Assadeira de vidro, Z11GU20X0 Tabuleiro de vidro, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Tampa para tabuleiro profissional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Tabuleiro profissional, Z12CP10A0 Acessórios fogões/fornos eléctricos, Z12CQ10A0 Chapa para grelhados, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z13CX62X0 Sacos de vácuo, Z13CX64X0 Sacos de vácuo, Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 Extensão telescópica total, 3x, Z99RX70X0 :

Forno FullSteam e SLIDE & HIDE® - combina todos os tipos de aquecimento com a utilização do vapor, num único forno

- ✓ Slide & Hide® - a porta que se oculta debaixo do forno para um acesso sem restrições, ao interior do forno.
- ✓ Sous-Vide - prepare pratos selados a vácuo com vapor a uma temperatura baixa constante para um novo horizonte de sabor
- ✓ Eco Clean e Easy Clean - a dupla que torna a limpeza do forno mais fácil
- ✓ ShiftControl - navegação rápida através de menus e operação simples no display TFT.
- ✓ Home Connect - redescubra a sua cozinha com os eletrodomésticos conectados, independentemente de onde esteja.

Tipo de instalação: Integrável
 Sistema de abertura da porta: Descendente
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensões do produto: 595x596x548 mm
 Dimensões do produto embalado: 660 x 650 x 690 mm
 Material do painel de controlo: Vidro
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 41.6 kg
 Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
 Código EAN: 4242004235101
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): 71 l
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
 Consumo de energia por ciclo convencional: 0.87 kWh/ciclo
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional: 0.69 kWh/ciclo
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %
 Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Esponja



4 242004 235101

**N 90, FORNO COM FUNÇÃO VAPOR, 60 X 60 CM,
INOX
B47FS22H0**

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções Full Steam com 12 modos de aquecimento: CircoTherm®, CircoTherm® suave, Calor superior/ inferior, Calor superior e inferior suave, Thermo grill®, Grill de grande superfície, Grill de pequena superfície, CircoTherm® intensivo, Função para cozer pão, Calor inferior, Assar lentamente, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar/aquecer, Levedar, Descongelar, Cozinhar em vácuo
- Amplitude da temperatura 40 °C - 250 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de raias

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 4
- Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Controlo iluminado
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- EcoClean Direct: parede posterior
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Display TFT 4,1" com cores e imagens e função touch
- Relógio electrónico
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo da evolução do aquecimento
- Modo sabático
- Programas automáticos
- Número de programas automáticos: 38
- Funções adicionais:
 - Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulação, Função de secagem
 - Sistema de abertura HIDE®, com amortecimento SoftHide®
 - Puxador SLIDE®
 - Assistente de cozinha com recomendações de utilização, programas automáticos
 - Função preaquecimento rápido
 - Iluminação interior LED
 - Depósito de água com 1 litro
 - Indicação de depósito de água vazio
 - Gerador de vapor no exterior da cavidade
 - Turbina de arrefecimento
 - Ventilador em inox
 - Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Tabuleiro esmaltado, Tabuleiro perfurado para cozinhar a vapor (tamanho S), Tabuleiro perfurado para cozinhar a vapor (tamanho XL), Tabuleiro para cozinhar a vapor não perfurado (tamanho S),

Grelha, Esponja, Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 40 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio de segurança
- Desligar automático
- Indicação de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta




Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.87 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da N90, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

N 90, FORNO COM FUNÇÃO VAPOR, 60 X 60 CM,
 INOX
 B47FS22H0



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa

espessura mín. da bancada

	plana à superfície	saliente
Placa de indução	38 mm	37 mm
Placa de indução de superfície integral	48 mm	47 mm
Placa a gás	38 mm	30 mm
Placa elétrica	30 mm	27 mm