

N 70, Máquina de Lavar Louça Totalmente Integrável, 60 cm
S515P80D0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Acessórios opcionais

Z7863X9 Vario drawer Plus

Máquina de Lavar Louça muito prática, graças aos cestos muito flexíveis que facilitam o acondicionamento seguro da loiça, e abertura confortável da porta mesmo sem puxador.

- ✓ Abertura de porta através de sensor. Basta uma leve pressão para a porta sem pega se abrir
- ✓ Time Light - o tempo restante até o programa finalizar é projetado no solo.
- ✓ Chef 70° - O programa 'Chefe' que elimina a sujidade mais resistente de recipientes e formas.
- ✓ Vario Speed Plus – Lavagem e secagem três vezes mais rápida.
- ✓ Aqua Stop - garantia da Neff em caso de danos causados pela água – durante toda a vida útil do aparelho. *

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética : D
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco : 84 kWh
Número máximo de serviços de loiça : 13
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo : 9,5 l
Duração do programa : 3:55 h
Emissão de ruído aéreo : 44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo : B
Tipo de construção : Encastrar
Altura sem tampo : 0 mm
Dimensões do produto : 815 x 598 x 550 mm
Medidas do nicho para instalação : 815-875 x 600 x 550 mm
Certificados de aprovação : CE, VDE
Profundidade com porta aberta a 90 graus : 1150 mm
Pés ajustáveis : Yes - all from front
Ajuste máximo dos pés : 60 mm
Plinto ajustável : Tanto horizontal como vertical
Peso líquido : 39,2 kg
Peso bruto : 41,5 kg
Classificação da ligação : 2400 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 175 cm
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada : 165 cm
Comprimento da mangueira de saída : 190 cm
Código EAN : 4242004216049
Tipo de instalação : Totalmente integrado



4 242004 216049

N 70, Máquina de Lavar Louça Totalmente
Integrável, 60 cm
S515P80D0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Equipamento interior

Etiqueta Energética

- Classe de Eficiência Energética¹: D
- Energia² / Água³: 84 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 13 talheres
- Duração do programa⁴ 3:55 (h:min)
- Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B

Programas e Funções Especiais

- Totalmente integrável
- Consumo de energia quando ligada à água quente no programa Eco 50: 0.7 kWh
- 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeedPlus, higienePlus, ExtraSecagem
- Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

Inovação e Tecnologia

- Sistema hidráulico ActiveWater
- Assistente de dosagem
- Efficient Silent Drive
- Aqua Sensor, Sensor de carga
- Sistema auto 3in1
- Permutador térmico.
- Assistente de Secagem, Permutador de calor
- AquaSwitch
- Regeneração electrónica
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cubo em aço inoxidável
- Comandos Touch
- Comandos Touch Control de acesso superior
- Indicação de tempo restante em minutos
- Sinal acústico de fim do programa
- Time Light: Projeção tempo residual no pavimento
- Programação diferida até 24 horas
- Indicação electrónica de falta de sal
- Indicação electrónica de falta de abrillantador

Sistema de cestos e elementos flexíveis

- highTP com cor de sinalização de elementos rebatíveis
- Equipável com Gaveta Vario Drawer ou 3º Cesto
- Rack Matik com altura ajustável em 3 níveis
- Suportes rebatíveis no cesto superior (6x)
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (8x)
- Suporte para talheres grandes no cesto superior
- Cesto para talheres incluído
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas
- Suporte para copos no cesto inferior

Conforto / Segurança

- Sistema Aqua Stop
- Tecnologia para proteção de loiça de vidro
- Pés traseiros reguláveis pela frente
- Chapa para proteção de vapor
- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Características técnicas

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

Desenhos à escala

Medidas em mm

△ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento